

インプラント手術が終わったら

(ソケットリフト、サイナスリフト版)

手術後の注意

☆手術した所は安静に保つ必要があります。手術した所を絶対に舌や指で触らないで下さい。

☆食事はなるべく反対側でとり、患部を安静にして下さい。また、刺激物は控えるようにして下さい。

☆手術した所以外の歯は食後にきれいに磨いて下さい。ただし、歯ブラシを水でぬらして磨くだけで、歯磨き粉は使わないで下さい。(感染防止のため)

☆1回法でインプラントをした場合は、歯磨きの後や就寝前にコンクール(緑色のうがい薬)を5倍希釈して、1分程度、手術部位に薬液がひたるように、軽くふくんで下さい。(ほっぺたはふくらませないで下さい)

☆術後1週間は鼻を強くかまないで下さい。

☆当日は、頭を低くして寝ないで下さい。

☆1週間程度、飲酒しないで下さい。また、タバコは、しばらく控えていただいたほうが、治りが良くなります。

☆1週間程度、血行の良くなるような運動等は避け、入浴はシャワー程度にして下さい。

☆処方された薬は、必ず指示通りお飲み下さい。

☆インプラントをした所を覆うような入れ歯の使用は、必ず医師の指示に従って下さい。
指示があれば、食事以外の時間は外すようにして下さい。

☆術後2週間たってインプラント周囲を磨く際は、指定した歯ブラシを使って当院にて教わった方法で磨いて下さい。

☆気になる点、異常がありましたら、ご連絡下さい。

※腫れは、3日後がピークでその後、徐々におさまります。

医院名